

## طريقة احتساب درجات الأسئلة المقالية وأسئلة المستوي الرفيع

( الإصدار الحادي عشر )

The screenshot displays the 'OMR خصائص منطقة' (OMR Area Properties) configuration window. The window is divided into several sections:

- تعريف المنطقة (Area Definition):** Includes fields for 'اسم المنطقة' (Area Name) set to 'السؤال الإضافي - المستوى الرفيع', 'نوع ال OMR' (OMR Type) set to 'متعدد' (Multiple), 'تخطيط المنطقة' (Area Layout) set to 'صف' (Row), and 'الأعمدة في المنطقة' (Columns in Area) set to '5'.
- إعدادات الاختيار (Choice Settings):** Contains radio buttons for 'لا تصحح هذا البند' (Do not correct this item), 'صحح هذا البند' (Correct this item), and 'تحديد كرقم معرف للمودج الاختيار' (Specify as a model identifier number). It also includes a section for 'إعدادات الاستقصاء' (Polling Settings) with radio buttons for 'لا تجدون هذا البند' (Do not find this item) and 'قم بجدولة هذا البند' (Schedule this item).
- نظام نقاط الاختيار (Choice Scoring System):** Features a dropdown for 'نوع السؤال' (Question Type) set to 'موضوعي' (Objective). A checked checkbox 'تعامل مع النقاط كرقم إضافي' (Treat points as an additional number) is present. Below are three input fields for 'درجة الإجابة الصحيحة' (Correct answer score) set to 5.000, 'درجة الإجابة الغير صحيحة' (Incorrect answer score) set to 0.000, and 'درجة الاجابة الفارغة' (Empty answer score) set to 0.000.
- ما هو العنصر الموضوعي؟ (What is the objective element?):** A text area containing the text: 'العناصر الموضوعية هي أسئلة الاختيار من متعدد' (Objective elements are multiple choice questions).
- Buttons:** 'موافق' (OK) and 'إلغاء' (Cancel) buttons are located at the bottom right of the window.

At the bottom of the main interface, there is a checked checkbox 'تضمن المنطقة في عملية القراءة' (Include area in reading process) and a 'تحليل...' (Analyze...) button.

انتاج: فريق عمل ريمارك بالشرق الأوسط

في هذا الملف سنطلع على كيفية احتساب درجات الاسئلة الغير موضوعية (المقالية) وكذلك إضافة واحتساب درجات أسئلة المستوى الرفيع في برنامج Remark Office

- لا بد أن نعلم أنه في حالة إضافة اسئلة مقالية في الاختبار فإن الجزء المخصص لتلك الاسئلة في ورقة الاجابة سيكون للاستخدام الرسمي للمصحح فقط وليس للطالب أي دور فيه وذلك لانه جزء مخصص لوضع الدرجة دون الاجابة وستكون الاجابة عن هذه الاسئلة في ورقة مخصصة كما يجب التنبيه على ذلك في ورقة الإجابة .

الجزء الخاص بالسؤال  
المقالي و يوضح التنبيه على  
الطلاب بأن هذا الجزء  
مخصص لمصحح فقط

المصحح	المراجع

- قبل تعريف منطقة الأسئلة المقالية يجب على المصحح التظليل على أعلى درجة للسؤال المقالي كما هو موضح في الشكل التالي.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
									0.75	0.5	0.25										
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

تم التظليل على أعلى درجة  
للسؤال المقالي

## أولاً: تعريف المنطقة الخاصة بدرجات السؤال المقالي

- قم بالضغط على "OMR" من القائمة الرئيسية لتفتح لنا النافذة التي تحتوي على خصائص المنطقة .
- بعد فتح النافذة قم باختيار " مقالي " في اسم المنطقة .
- ثم اختر نوع ال OMR " متعدد " ونوع البيانات " رقمية " .
- بعد ذلك ننتقل الى تخطيط المنطقة ثم نختار اتجاه المنطقة " صف " و تأكد من عدد الأعمدة و الصفوف المراد تعريفها.
- وفي خيارات الاستجابات نقوم باختيار المقياس من 0 الى 20 بهذا الشكل .
- ويمكن اضافة كسور لدرجات الأسئلة المقالية وتعريفها ب ال OMR كما ذكرنا سابقاً.

The screenshot shows the 'OMR Question Properties' window. It is divided into several sections:

- OMR Question Properties:** Includes 'Advanced Properties', 'Question Properties', 'Follow-up', 'Link to Question Base', and 'Question Mapping'.
- OMR Question Properties:**
  - Definition:** Name: 'Additional - High Level', OMR Type: 'Multiple Choice', Data Type: 'Numeric'.
  - Layout:** Direction: 'Row', Columns: '5', Rows: '1'. There is a checkbox for 'Read from top to bottom'.
  - Response Options:** 'Characters and Numbers to be Graded': '1 to 5'. A table lists 'Characters/Numbers to be Graded' with values 1, 2, 3, 4, 5. A checkbox for 'Do not apply grading' is checked, with a dropdown set to 'None'.
- Buttons:** 'Analyze...', 'Define and Save', 'OK', and 'Cancel'.

Callouts point to the following elements:

- 'Write the name of the region' (Name field)
- 'OMR type' (Multiple Choice dropdown)
- 'Data type' (Numeric dropdown)
- 'Direction of the region' (Row dropdown)
- 'Confirm the number of columns and rows and the number of rows' (Columns and Rows fields)
- 'Select response options' (Character and Number to be graded dropdown and the grading table)
- ' نافذة خصائص منطقة السؤال المقالي ' (Question Properties Window)
- ' اختر خيارات الاستجابات ' (Select Response Options)

- بعد ذلك نذهب الى الخصائص المتقدمة وذلك لتعريف البرنامج على أن تلك المنطقة هي للسؤال المقالي عن طريق اختيار " بند غير موضوعي " من نظام نقاط الاختبار ونحدد الدرجة المراد وضعها بهذا الشكل .
- نتأكد من أنه قد تم وضع علامة عند " صحح هذا البند " .
- ونضغط على " موافق " ليتم حفظ الإعدادات .
- وبذلك نكون قد قمنا باحتساب درجات الاسئلة المقالية .

قم بالضغط علي الخصائص المتقدمة

[السؤال المقالي] OMR العقارات - منطقة

توصيف منطقة OMR

الخصائص المتقدمة

الخصائص المتقدمة

استثناءات الاستجابات الفارغة: استبدال ب [فارغ] فارغ

استثناءات الاستجابات متعددة: غير مسموح به

استجابات المتعددة: غير مطلوب

الحد الأدنى من الردود: غير مطلوب

ميز الإجابات الفارغة: دائما

طرق التحليل

إعدادات الاختبار

لاصحح هذا البند

صحح هذا البند

تحديد كرقم معرف للمودح الاختبار

إعدادات الاستقصاء

لاحددون هذا البند

قم بجدولة هذا البند

نظام نقاط الاختبار

نوع السؤال: غير موضوعي

تعامل مع النقاط كرسيد إضافي

نقاط غير موضوعية: 20,000

ما هو العنصر الغير موضوعي؟

تتكون الأسئلة الغير موضوعية عادةً من إجابة قصيرة أو مقالية أو عناصر أخرى غير قابلة للمسح الضوئي.

يتم تعيينه كمعرف متكرر

موافق

إلغاء

تأكد من اختيار " صحح هذا البند "

اختر نوع السؤال " بند غير موضوعي "

قم بتحديد أعلى درجة للسؤال المقالي.

قم بالضغط علي موافق

## ثانياً: كيفية احتساب درجات المستوى الرفيع أو الدرجات الإضافية

- بداية لا بد أن نعلم أن عملية تعريف منطقة المستوى الرفيع هي تماماً نفس العملية التي قمنا بها في احتساب درجات السؤال المقالي .
- ولكن الجزء المخصص للمستوى الرفيع أو الدرجات الإضافية سيكون مخصصاً للإجابة على بعكس الجزء الخاص بالسؤال المقالي .
- في مثالنا هذا نجد أنه قد تم وضع سؤال واحد من خمس اجابات كما في الشكل .

### سؤال الدرجات الإضافية " المستوى الرفيع "

#### سؤال الدرجات الإضافية " المستوى الرفيع "

١ (A) (B) (C) (D) (E)

#### س ٢ / اختيار من متعدد

(D)	(C)	(B)	(A)	١
(D)	(C)	(B)	(A)	٢
(D)	(C)	(B)	(A)	٣
(D)	(C)	(B)	(A)	٤
(D)	(C)	(B)	(A)	٥
(D)	(C)	(B)	(A)	٦
(D)	(C)	(B)	(A)	٧
(D)	(C)	(B)	(A)	٨
(D)	(C)	(B)	(A)	٩
(D)	(C)	(B)	(A)	١٠

- نبدأ بالضغط على "OMR" ..... لتفتح لنا النافذة التي تحتوي على خصائص المنطقة .
- نقوم بكتابة " المستوى الرفيع " في خانة اسم المنطقة .
- ثم نختار " متعدد " في نوع ال OMR .... ثم نختار " رقمية " في نوع البيانات وذلك لأن الاختيارات رقمية .
- كذلك نتأكد من عدد الصفوف والأعمدة ونختار " صف " في اتجاه المنطقة .

- اكتب اسم المنطقة
- نوع ال OMR " متعدد "
- نوع البيانات " رقمية "

- اتجاه المنطقة " صف "
- التأكد من عدد الأعمدة و الصفوف

[السؤال الإضافي - المستوى الرفيع] OMR العقارات - منطقة

توصيف منطقة ال OMR

الخصائص المتقدمة

خصائص السؤال

تتبع

الربط بقاعدة البيانات

سؤال مرتبط

### OMR خصائص منطقة

تعريف المنطقة

اسم المنطقة: لسؤال الإضافي - المستوى الرفيع

نوع ال OMR: متعدد

نوع البيانات: رقمية

تخطيط المنطقة

اتجاه المنطقة: صف

الأعمدة في المنطقة: 5

الصفوف في المنطقة: 1

اقرأ من الاسفل إلى الأعلى

خيارات الاستجابات

حروف وأرقام ومقاسم محفوظة

1 to 5

حرف/أرقام/مقاسم

1
2
3
4
5

لا تنطبق تسمية

لا يوجد

تضمين المنطقة في عملية القراءة

اختر خيارات الاستجابات 1-5

نافذة خصائص منطقة السؤال الإضافي

- بعد ذلك نذهب الي الخصائص المتقدمة ونؤكد من وضع علامة علي " صحح هذا البند".
- بعد ذلك نختار " بند موضوعي" وذلك لان السؤال اختياري من متعدد.
- ثم نقوم بوضع علامة عند اختيار " تعامل مع النقاط الممنوحة كنقاط إضافية" وذلك ليقوم البرنامج بالتعرف علي ان هذه المنطقة سيتم اعتبار الدرجات الخاصة بها كدرجات اضافية تضاف علي المجموع الكلي.
- ونضع الدرجة المناسبة للسؤال ..... ثم نضغط علي "موافق".

قم بالضغط علي الخصائص المتقدمة

- تأكد من اختيار " صحح هذا البند "
- اختر نوع السؤال " بند موضوعي "

قم بتحديد درجة السؤال الإضافي " الرفيع "

قم بوضع علامة هنا لتحسب درجات السؤال الإضافي

قم بالضغط علي موافق للحفظ

بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من شرح طريقة احتساب درجات الأسئلة المقالية وكذلك أسئلة المستوى الرفيع في برنامج ريمارك أوفيس للتصحيح الإلكتروني للاختبارات.

# Remark

Middle East & North Africa

البرنامج الأمريكي الأول عالمياً للتصحيح  
الالكتروني للاختبارات الورقية

+20 10 6000 5005

[www.remarkomrsoftware.com](http://www.remarkomrsoftware.com)

[info@remarkomrsoftware.com](mailto:info@remarkomrsoftware.com)

Follow Us



انتاج: فريق عمل ريمارك بالشرق الأوسط  
جميع الحقوق محفوظة